


FIYAT LİSTESİ

09 ARALIK 2016


































Fiyat Listesi

1	Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar	3-5
2	0,6/1 kV PVC ve XLPE İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları	6-10
3	3,6/6-20,3/35 kV XLPE İzoleli Orta Gerilim Güç Kabloları	11-12
4	ALSECURE (Halojensiz Alev Dayanımlı Kablolar)	13-19
5	Dahili Tesisat ve Yangın Alarm Kabloları	22
6	Harici Tıp Telefon Kabloları	23-25
7	Sinyal ve Kontrol Kabloları	26-31
8	ALSECURE (Halojensiz Alev Dayanımlı Zayıf Akım Kablolar)	32-37

Yeşil/sarı damarsız ve yeşil/sarı damarlı olacak şekilde standartlar doğrultusunda alternatif olarak kabloların renk dağılımı aşağıdaki şekilde üretilebilecektir. Firmamızın stok tutulacak kabloları  şeklinde işaretlenmiştir.

ENERJİ KABLOLARI YENİ KABLO DAMAR RENKLERİ

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	0 Tipi (sarı/yeşilsiz)	J Tipi (sarı/yeşilli)
TESİSAT KABLOLARI			
NVV (NYM) H03VV-F (NYLHY) H05VV-F NHXMH ALSECURE® 052XZ1-F ALSECURE®	2	  mavi-kahverengi	
	3	  kahverengi-siyah-gri	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi
	3½-4	  mavi-kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-kahverengi-siyah-gri
	5	  mavi-kahverengi-siyah-gri-siyah	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi-siyah-gri
	>5	 siyah üzeri beyaz numara baskılı	  yeşil/sarı-siyah üzeri beyaz numara baskılı
0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM KABLOLARI			
YV (NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V (NYRY) YVZ3V (NYFGY) YXV (N2XY) YXC7V (N2XCY) YXC7V (N2XSY) N2XH ALSECURE® N2XH FE180-ALSECURE PLUS®	2	  mavi-kahverengi	
	3	  kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-mavi-kahverengi
	3½-4	  mavi-kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-kahverengi-siyah-gri
	5	  mavi-kahverengi-siyah-gri-siyah	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi-siyah-gri
	>5	 siyah üzeri beyaz numara baskılı	  yeşil/sarı-siyah üzeri beyaz numara baskılı

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
H05V-U (NYA) 300/500 V		
** 1x1	300 / 500 V	620
*H07V-U (NYA) 450/750 V		
** 1x1,5	450/750 V	860
** 1x2,5	450/750 V	1.384
** 1x4	450/750 V	2.205
** 1x6	450/750 V	3.268
** 1x10	450/750 V	5.519
*H07V-R (NYA) 450/750 V		
** 1x10	450/750 V	5.754
** 1x16	450/750 V	9.021
** 1x25	450/750 V	14.075
** 1x35	450/750 V	19.070
1x50	450/750 V	26.158
1x70	450/750 V	37.151
1x95	450/750 V	52.061
1x120	450/750 V	65.806
1x150	450/750 V	81.889
1x185	450/750 V	101.455
1x240	450/750 V	132.440
1x300	450/750 V	165.710
*H05V-K (NYAF) 300/500 V		
** 1x0,75	300/500 V	544
** 1x1	300/500 V	698
H07V-K (NYAF) 450/750 V		
** 1x1,5	450/750 V	1.013
** 1x2,5	450/750 V	1.658
** 1x4	450/750 V	2.590
** 1x6	450/750 V	3.853
** 1x10	450/750 V	6.830
** 1x16	450/750 V	10.509
** 1x25	450/750 V	17.089
** 1x35	450/750 V	23.735
1x50	450/750 V	34.544
1x70	450/750 V	47.286
1x95	450/750 V	61.366
1x120	450/750 V	79.249
1x150	450/750 V	96.485
1x185	450/750 V	119.510
1x240	450/750 V	155.590

H05V-U (NYA) 300/500 V

Bir damarlı tek telli kablolar.
TS EN 50525-2-31

***H07V-U (NYA) 450/750 V**

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS EN 50525-2-31

***H07V-R (NYA) 450/750 V**

Bir damarlı, çok telli kablolar.
TS EN 50525-2-31



* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

***H05V-K (NYAF) 300/500 V**

Bir damarlı, ince çok telli fleksibl kablolar
TS EN 50525-2-31

H07V-K (NYAF) 450/750 V

Bir damarlı ince çok telli fleksibl kablolar
TS EN 50525-2-31



** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V		
** 2x0,75	300/300 V	1.536
** 3x0,75	300/500 V	2.107
** 4x0,75	300/500 V	2.701
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V		
** 2x0,75	300/500 V	1.555
** 2x1	300/500 V	1.903
** 2x1,5	300/500 V	2.646
** 2x2,5	300/500 V	4.205
** 2x4	300/500 V	6.362
** 3x0,75	300/500 V	2.073
** 3x1	300/500 V	2.573
** 3x1,5	300/500 V	3.665
** 3x2,5	300/500 V	5.864
** 3x4	300/500 V	8.953
** 3x6(1)	300/500 V	13.334
** 4x0,75	300/500 V	2.621
** 4x1	300/500 V	3.325
** 4x1,5	300/500 V	4.747
** 4x2,5	300/500 V	7.596
** 4x4	300/500 V	11.672
** 4x6(1)	300/500 V	17.009
4x10(1)	300/500 V	31.732
4x16(1)	300/500 V	48.430
5x1	300/500 V	4.605
5x1,5	300/500 V	6.479
5x2,5	300/500 V	10.165
5x4	300/500 V	15.476
5x6(1)	300/500 V	22.893
5x10(1)	300/500 V	39.789
5x16(1)	300/500 V	61.839
7x1(1)	300/500 V	8.048
7x1,5(1)	300/500 V	10.230
7x2,5(1)	300/500 V	15.869
10x1(1)	300/500 V	10.206
10x1,5(1)	300/500 V	14.065
10x2,5(1)	300/500 V	21.652
12x1(1)	300/500 V	11.703
12x1,5(1)	300/500 V	16.385
14x1(1)	300/500 V	13.552
14x1,5(1)	300/500 V	18.717
19x1,5(1)	300/500 V	25.705
21x1,5(1)	300/500 V	28.616
24x1(1)	300/500 V	22.205
24x1,5(1)	300/500 V	32.203
30x1,5(1)	300/500 V	39.993

H03VV-F (NYLHY) 300/300 V

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak fleksibl kordonlar
TS EN 50525-2-11

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

Çok damarlı, ince çok telli fleksibl kordonlar
TS EN 50525-2-11



** Makaralı istenmesi halinde bedeli fatura edilir.

(!)Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak üretilmektedir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin önceden bildirmeden, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
NVV (NYM) 300/500 V		
** 2x1,5	300/500 V	2.382
** 2x2,5	300/500 V	3.590
** 2x4	300/500 V	5.342
** 2x6	300/500 V	7.729
** 2x10	300/500 V	13.289
** 3x1,5	300/500 V	3.271
** 3x2,5	300/500 V	4.948
** 3x4	300/500 V	7.533
** 3x6	300/500 V	11.161
** 3x10	300/500 V	19.135
** 3x16	300/500 V	30.299
** 4x1,5	300/500 V	4.202
** 4x2,5	300/500 V	6.448
** 4x4	300/500 V	9.913
** 4x6	300/500 V	14.498
** 4x10	300/500 V	25.969
** 4x16	300/500 V	39.959
** 5x1,5	300/500 V	5.634
** 5x2,5	300/500 V	8.413
** 5x4	300/500 V	12.948
** 5x6	300/500 V	19.050
** 5x10	300/500 V	30.891
** 5x16	300/500 V	49.779

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

NVV (NYM) 300/500 V

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YVY (NYY) 0,6/1 kV		
1x4	0,6 / 1 kV	2.956
1x6	0,6 / 1 kV	4.080
1x10ş	0,6 / 1 kV	6.415
1x16ş	0,6 / 1 kV	9.659
1x25ş	0,6 / 1 kV	15.443
1x35ş	0,6 / 1 kV	20.466
1x50ş	0,6 / 1 kV	27.077
1x70ş	0,6 / 1 kV	38.196
1x95ş	0,6 / 1 kV	53.037
1x120ş	0,6 / 1 kV	66.859
1x150ş	0,6 / 1 kV	82.286
1x185ş	0,6 / 1 kV	102.190
1x240ş	0,6 / 1 kV	134.113
1x300ş	0,6 / 1 kV	166.968
1x400ş	0,6 / 1 kV	217.866
2x1,5	0,6 / 1 kV	3.191
2x2,5	0,6 / 1 kV	4.452
2x4	0,6 / 1 kV	6.361
2x6	0,6 / 1 kV	8.729
2x10ş	0,6 / 1 kV	13.589
2x16ş	0,6 / 1 kV	20.749
2x25ş	0,6 / 1 kV	34.026
3x1,5	0,6 / 1 kV	4.073
3x2,5	0,6 / 1 kV	5.742
3x4	0,6 / 1 kV	8.622
3x6	0,6 / 1 kV	11.813
3x10ş	0,6 / 1 kV	19.371
3x16ş	0,6 / 1 kV	28.958
3x16ş+1x10ş	0,6 / 1 kV	35.835
3x25ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	55.734
3x35ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	71.840
3x50ş+1x25ş	0,6 / 1 kV	97.441
3x70ş+1x35ş	0,6 / 1 kV	136.334
3x95ş+1x50ş	0,6 / 1 kV	189.642
3x120ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	243.896
3x150ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	291.283
3x185ş+1x95ş	0,6 / 1 kV	369.598
3x240ş+1x120ş	0,6 / 1 kV	483.068
4x1,5	0,6 / 1 kV	5.065
4x2,5	0,6 / 1 kV	7.345
4x4	0,6 / 1 kV	10.987
4x6	0,6 / 1 kV	15.729
4x10ş	0,6 / 1 kV	24.999
4x16ş	0,6 / 1 kV	38.151
4x25ş	0,6 / 1 kV	61.465
4x35ş	0,6 / 1 kV	81.541
4x50ş	0,6 / 1 kV	111.099
4x70ş	0,6 / 1 kV	157.974
4x95ş	0,6 / 1 kV	217.626
4x120ş	0,6 / 1 kV	274.853
4x150ş	0,6 / 1 kV	339.421
4x185ş	0,6 / 1 kV	422.107
4x240ş	0,6 / 1 kV	555.351
5x4	0,6 / 1 kV	13.962
5x6	0,6 / 1 kV	19.148
5x10ş	0,6 / 1 kV	31.534
5x16ş	0,6 / 1 kV	49.301
5x25ş	0,6 / 1 kV	78.157

YVY (NYY) 0,6/1 kV

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YVY (NYY) 0,6/1 kV		
5x1,5	0,6 / 1 kV	6.169
5x2,5	0,6 / 1 kV	8.967
7x1,5	0,6 / 1 kV	8.334
7x2,5	0,6 / 1 kV	12.553
10x1,5	0,6 / 1 kV	12.348
10x2,5	0,6 / 1 kV	18.014
12x1,5	0,6 / 1 kV	14.824
12x2,5	0,6 / 1 kV	21.094
14x1,5	0,6 / 1 kV	16.302
14x2,5	0,6 / 1 kV	24.118
16x1,5	0,6 / 1 kV	18.466
19x1,5	0,6 / 1 kV	21.591
19x2,5	0,6 / 1 kV	31.764
21x1,5	0,6 / 1 kV	23.769
21x2,5	0,6 / 1 kV	35.563
24x1,5	0,6 / 1 kV	26.803
24x2,5	0,6 / 1 kV	40.651
30x1,5	0,6 / 1 kV	33.382
30x2,5	0,6 / 1 kV	50.749
40x1,5	0,6 / 1 kV	45.027
40x2,5	0,6 / 1 kV	68.938

YVY (NYY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV		
3x1,5/1,5	0,6 / 1 kV	8.310
3x2,5/2,5	0,6 / 1 kV	10.256
3x4/4	0,6 / 1 kV	14.305
3x6/6	0,6 / 1 kV	18.989
3x10ş/10	0,6 / 1 kV	28.787
3x16ş/16	0,6 / 1 kV	43.594
3x25ş/16	0,6 / 1 kV	64.352
3x35ş/16	0,6 / 1 kV	81.261
3x50ş/25	0,6 / 1 kV	109.320
3x70ş/35	0,6 / 1 kV	154.389
3x95ş/50	0,6 / 1 kV	212.831
3x120ş/70	0,6 / 1 kV	273.991
3x150ş/70	0,6 / 1 kV	324.355
3x185ş/95	0,6 / 1 kV	410.874
3x240ş/120	0,6 / 1 kV	532.919
4x1,5/1,5	0,6 / 1 kV	9.656
4x2,5/2,5	0,6 / 1 kV	12.118
4x4/4	0,6 / 1 kV	17.237
4x6/6	0,6 / 1 kV	23.194
4x10ş/10	0,6 / 1 kV	35.847
4x16ş/16	0,6 / 1 kV	54.615
4x25ş/16	0,6 / 1 kV	80.822
4x35ş/16	0,6 / 1 kV	101.999
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV		
3x1,5	0,6 / 1 kV	8.194
3x2,5	0,6 / 1 kV	10.042
3x4	0,6 / 1 kV	14.370
3x6	0,6 / 1 kV	18.488
3x10ş	0,6 / 1 kV	26.366
4x1,5	0,6 / 1 kV	9.133
4x2,5	0,6 / 1 kV	11.601
4x4	0,6 / 1 kV	17.522
4x6	0,6 / 1 kV	22.205
4x10ş	0,6 / 1 kV	32.447
YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV		
3x25ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	64.778
3x35ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	80.945
3x50ş+1x25ş	0,6 / 1 kV	110.500
3x70ş+1x35ş	0,6 / 1 kV	150.785
3x95ş+1x50ş	0,6 / 1 kV	204.866
3x120ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	258.031
3x150ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	309.342
3x185ş+1x95ş	0,6 / 1 kV	388.708
3x240ş+1x120ş	0,6 / 1 kV	509.530
4x16ş	0,6 / 1 kV	45.061
4x25ş	0,6 / 1 kV	70.824
4x35ş	0,6 / 1 kV	92.318
4x50ş	0,6 / 1 kV	126.649

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YXV (N2XY) 0,6/1 kV		
1x10ş	0,6 / 1 kV	6.463
1x16ş	0,6 / 1 kV	10.044
1x25ş	0,6 / 1 kV	16.157
1x35ş	0,6 / 1 kV	21.565
1x50ş	0,6 / 1 kV	27.897
1x70ş	0,6 / 1 kV	38.998
1x95ş	0,6 / 1 kV	53.647
1x120ş	0,6 / 1 kV	67.270
1x150ş	0,6 / 1 kV	83.110
1x185ş	0,6 / 1 kV	104.088
1x240ş	0,6 / 1 kV	135.940
1x300ş	0,6 / 1 kV	169.020
1x400ş	0,6 / 1 kV	220.283
2x1,5	0,6 / 1 kV	3.334
2x2,5	0,6 / 1 kV	4.652
2x4	0,6 / 1 kV	6.399
2x6	0,6 / 1 kV	8.741
2x10ş	0,6 / 1 kV	13.860
2x16ş	0,6 / 1 kV	20.838
2x25ş	0,6 / 1 kV	34.640
3x1,5	0,6 / 1 kV	4.275
3x2,5	0,6 / 1 kV	6.077
3x4	0,6 / 1 kV	8.893
3x6	0,6 / 1 kV	11.829
3x10ş	0,6 / 1 kV	19.446
3x16ş	0,6 / 1 kV	30.959
3x16ş+1x10ş	0,6 / 1 kV	36.773
3x25ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	60.645
3x35ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	75.800
3x50ş+1x25ş	0,6 / 1 kV	101.723
3x70ş+1x35ş	0,6 / 1 kV	142.747
3x95ş+1x50ş	0,6 / 1 kV	195.672
3x120ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	251.059
3x150ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	295.922
3x185ş+1x95ş	0,6 / 1 kV	378.476
3x240ş+1x120ş	0,6 / 1 kV	486.557
4x1,5	0,6 / 1 kV	5.378
4x2,5	0,6 / 1 kV	7.683
4x4	0,6 / 1 kV	11.119
4x6	0,6 / 1 kV	15.777
4x10ş	0,6 / 1 kV	26.172
4x16ş	0,6 / 1 kV	40.037
4x25ş	0,6 / 1 kV	63.326
4x35ş	0,6 / 1 kV	82.942
4x50ş	0,6 / 1 kV	113.038
4x70ş	0,6 / 1 kV	162.261
4x95ş	0,6 / 1 kV	228.156
4x120ş	0,6 / 1 kV	291.637
4x150ş	0,6 / 1 kV	355.590
4x185ş	0,6 / 1 kV	439.463
5x4	0,6 / 1 kV	14.040
5x6	0,6 / 1 kV	19.909
5x10ş	0,6 / 1 kV	33.307
5x16ş	0,6 / 1 kV	50.936
5x25ş	0,6 / 1 kV	79.602

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YXV (N2XY) 0,6/1 kV		
5x1,5	0,6 / 1 kV	6.715
5x2,5	0,6 / 1 kV	9.886
7x1,5	0,6 / 1 kV	9.218
7x2,5	0,6 / 1 kV	13.361
12x1,5	0,6 / 1 kV	15.013
12x2,5	0,6 / 1 kV	22.385
YXC7V (N2XCY) 0,6/1 kV		
3x25s/16	0,6 / 1 kV	68.613
3x35s/16	0,6 / 1 kV	85.790
3x50s/25	0,6 / 1 kV	111.378
3x70s/35	0,6 / 1 kV	155.036
3x95s/50	0,6 / 1 kV	215.137
3x120s/70	0,6 / 1 kV	275.685
3x150s/70	0,6 / 1 kV	326.488
3x185s/95	0,6 / 1 kV	414.326
3x240s/120	0,6 / 1 kV	538.264

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1(VDE0276)



YXC7V (N2XCY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır konsantrik nötr
iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1(VDE0276)



Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV		
1x25ş/16	3,6 /6 kV	30.845
1x35ş/16	3,6 /6 kV	36.101
1x50ş/16	3,6 /6 kV	43.666
1x70ş/16	3,6 /6 kV	55.760
1x95ş/16	3,6 /6 kV	71.079
1x120ş/16	3,6 /6 kV	86.903
1x150ş/25	3,6 /6 kV	108.020
1x185ş/25	3,6 /6 kV	129.130
1x240ş/25	3,6 /6 kV	160.081
1x300ş/25	3,6 /6 kV	196.397
1x400ş/35	3,6 /6 kV	250.847
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV		
3x25ş/16	3,6 /6 kV	88.776
3x35ş/16	3,6 /6 kV	109.252
3x50ş/16	3,6 /6 kV	133.954
3x70ş/16	3,6 /6 kV	175.212
3x95ş/16	3,6 /6 kV	224.882
3x120ş/16	3,6 /6 kV	276.174
3x150ş/25	3,6 /6 kV	326.211
3x185ş/25	3,6 /6 kV	393.839
3x240ş/25	3,6 /6 kV	507.329
YXC7V (N2XSY) 6/10 kV		
1x25ş/16	6/10 kV	31.781
1x35ş/16	6/10 kV	36.862
1x50ş/16	6/10 kV	44.468
1x70ş/16	6/10 kV	57.081
1x95ş/16	6/10 kV	72.647
1x120ş/16	6/10 kV	86.679
1x150ş/25	6/10 kV	108.637
1x185ş/25	6/10 kV	128.908
1x240ş/25	6/10 kV	162.904
1x300ş/25	6/10 kV	198.435
1x400ş/35	6/10 kV	258.681
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV		
3x25ş/16	6/10 kV	98.410
3x35ş/16	6/10 kV	115.483
3x50ş/16	6/10 kV	139.039
3x70ş/16	6/10 kV	180.614
3x95ş/16	6/10 kV	231.142
3x120ş/16	6/10 kV	277.390
3x150ş/25	6/10 kV	326.143
3x185ş/25	6/10 kV	403.256
3x240ş/25	6/10 kV	507.106

YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

**YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV**

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

YXC7V (N2XSY) 6/10 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
YXC7V (2XSY) 8,7/15 kV		
1x25ş/16	8,7/15 kV	32.810
1x35ş/16	8,7/15 kV	38.242
1x50ş/16	8,7/15 kV	45.935
1x70ş/16	8,7/15 kV	57.634
1x95ş/16	8,7/15 kV	72.266
1x120ş/16	8,7/15 kV	86.540
1x150ş/25	8,7/15 kV	107.323
1x185ş/25	8,7/15 kV	129.178
1x240ş/25	8,7/15 kV	160.984
1x300ş/25	8,7/15 kV	195.100
1x400ş/35	8,7/15 kV	253.827
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV		
3x25ş/16	8,7/15 kV	108.323
3x35ş/16	8,7/15 kV	125.825
3x50ş/16	8,7/15 kV	149.831
3x70ş/16	8,7/15 kV	189.970
3x95ş/16	8,7/15 kV	239.096
3x120ş/16	8,7/15 kV	290.590
3x150ş/25	8,7/15 kV	344.833
3x185ş/25	8,7/15 kV	413.800
3x240ş/25	8,7/15 kV	519.794
YXC7V (2XSY) 20,3/35 kV		
1x35ş/16	20,3/35 kV	45.380
1x50ş/16	20,3/35 kV	53.329
1x70ş/16	20,3/35 kV	65.362
1x95ş/16	20,3/35 kV	81.091
1x120ş/16	20,3/35 kV	96.084
1x150ş/25	20,3/35 kV	118.053
1x185ş/25	20,3/35 kV	138.400
1x240ş/25	20,3/35 kV	172.055
1x300ş/25	20,3/35 kV	207.832
1x400ş/35	20,3/35 kV	264.934
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV		
3x35ş/16	20,3/35 kV	117.622
3x50ş/16	20,3/35 kV	205.458
3x70ş/16	20,3/35 kV	247.819
3x95ş/16	20,3/35 kV	297.169
3x120ş/16	20,3/35 kV	347.075
3x150ş/25	20,3/35 kV	407.883
3x185ş/25	20,3/35 kV	476.983
3x240ş/25	20,3/35 kV	583.874

YXC7V (2XSY) 8,7/15 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)



YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)



YXC7V (2XSY) 20,3/35 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/381



YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/381



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® H05Z1-U 300/500V		
** 1x1	300/500 V	911
ALSECURE® H07Z1-U 450/750 V		
** 1x1,5	450/750 V	1.271
** 1x2,5	450/750 V	1.998
** 1x4	450/750 V	3.172
** 1x6	450/750 V	4.625
** 1x10	450/750 V	7.770
ALSECURE® H07Z1-R 450/750 V		
1x10	450/750 V	8.198
1x16	450/750 V	12.589
1x25	450/750 V	20.030
1x35	450/750 V	27.058
1x50	450/750 V	37.565
1x70	450/750 V	53.244
1x95	450/750 V	73.531
1x120	450/750 V	92.357
1x150	450/750 V	113.977
1x185	450/750 V	142.246
1x240	450/750 V	186.063
ALSECURE® H05Z1-K 300/500 V		
** 1x0,75	300/500 V	721
** 1x1	300/500 V	921
ALSECURE® H07Z1-K 450/750 V		
** 1x1,5	450/750 V	1.306
** 1x2,5	450/750 V	2.094
** 1x4	450/750 V	3.282
** 1x6	450/750 V	4.779
** 1x10	450/750 V	8.478
** 1x16	450/750 V	13.013
** 1x25	450/750 V	21.387
** 1x35	450/750 V	29.306
1x50	450/750 V	72.746
1x70	450/750 V	58.260
1x95	450/750 V	75.467
1x120	450/750 V	96.963
1x150	450/750 V	117.759
1x185	450/750 V	146.342
1x240	450/750 V	190.093

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin önceden bildirmeden,
fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

H05Z1-U 300/500V

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, HF (halojenden arındırılmış).
TS EN 50525-3-31

H07Z1-U 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

H07Z1-R 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**H05Z1-K 300/500 V**

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, HF (halojenden arındırılmış), fleksibl iletkenler
TS EN 50525-3-31

H07Z1-K 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® 052XZ1-F 300/500 V		
2x0,75	300/500 V	3.266
2x1	300/500 V	3.749
2x1,5	300/500 V	4.575
2x2,5	300/500 V	6.413
3x0,75	300/500 V	3.940
3x1	300/500 V	4.575
3x1,5	300/500 V	5.856
3x2,5	300/500 V	8.323
3x4	300/500 V	12.352
3x6	300/500 V	17.756
4x0,75	300/500 V	4.632
4x1	300/500 V	5.571
4x1,5	300/500 V	7.238
4x2,5	300/500 V	10.621
4x4	300/500 V	16.129
4x6	300/500 V	22.969
4x10	300/500 V	38.695
5x1,5	300/500 V	9.029
5x2,5	300/500 V	13.691

052XZ1-F 300/500 V

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar
TSEK

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® 052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V		
2x1,5	300/500 V	4.439
2x2,5	300/500 V	6.273
2x4	300/500 V	8.975
2x6	300/500 V	12.309
2x10ş	300/500 V	19.750
3x1,5	300/500 V	5.741
3x2,5	300/500 V	7.963
3x4	300/500 V	12.105
3x6	300/500 V	17.113
3x10ş	300/500 V	27.874
3x16ş	300/500 V	43.969
4x1,5	300/500 V	7.123
4x2,5	300/500 V	10.253
4x4	300/500 V	15.629
4x6	300/500 V	22.044
4x10ş	300/500 V	37.590
4x16ş	300/500 V	56.676
5x1,5	300/500 V	8.594
5x2,5	300/500 V	12.798
5x4	300/500 V	19.269
5x6	300/500 V	27.781
5x10ş	300/500 V	46.424
5x16ş	300/500 V	73.810

052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar.
TSEK

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin önceden bildirmeden, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® N2XH 0,6/1 kV		
1x4	0,6 / 1 kV	4.939
1x6	0,6 / 1 kV	6.710
1x10ş	0,6 / 1 kV	9.019
1x16ş	0,6 / 1 kV	13.313
1x25ş	0,6 / 1 kV	21.577
1x35ş	0,6 / 1 kV	28.857
1x50ş	0,6 / 1 kV	37.942
1x70ş	0,6 / 1 kV	53.063
1x95ş	0,6 / 1 kV	73.393
1x120ş	0,6 / 1 kV	92.609
1x150ş	0,6 / 1 kV	114.855
1x185ş	0,6 / 1 kV	142.098
1x240ş	0,6 / 1 kV	185.810
1x300ş	0,6 / 1 kV	231.435
2x1,5	0,6 / 1 kV	5.023
2x2,5	0,6 / 1 kV	6.661
2x4	0,6 / 1 kV	9.196
2x6	0,6 / 1 kV	12.534
2x10ş	0,6 / 1 kV	19.867
2x16ş	0,6 / 1 kV	31.455
3x1,5	0,6 / 1 kV	6.329
3x2,5	0,6 / 1 kV	8.725
3x4	0,6 / 1 kV	12.547
3x6	0,6 / 1 kV	17.541
3x10ş	0,6 / 1 kV	27.963
3x16ş	0,6 / 1 kV	44.092
3x16ş+1x10ş	0,6 / 1 kV	51.566
3x25ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	81.295
3x35ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	102.546
3x50ş+1x25ş	0,6 / 1 kV	138.651
3x70ş+1x35ş	0,6 / 1 kV	193.364
3x95ş+1x50ş	0,6 / 1 kV	265.261
3x120ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	340.423
3x150ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	410.988
3x185ş+1x95ş	0,6 / 1 kV	516.707
3x240ş+1x120ş	0,6 / 1 kV	681.079
4x1,5	0,6 / 1 kV	7.510
4x2,5	0,6 / 1 kV	10.725
4x4	0,6 / 1 kV	15.494
4x6	0,6 / 1 kV	21.493
4x10ş	0,6 / 1 kV	36.594
4x16ş	0,6 / 1 kV	55.777
4x25ş	0,6 / 1 kV	88.984
4x35ş	0,6 / 1 kV	118.784
4x50ş	0,6 / 1 kV	158.248
4x70ş	0,6 / 1 kV	226.647
4x95ş	0,6 / 1 kV	311.874
4x120ş	0,6 / 1 kV	393.622
4x150ş	0,6 / 1 kV	484.970
4x185ş	0,6 / 1 kV	605.088
4x240ş	0,6 / 1 kV	792.773
5x4	0,6 / 1 kV	19.105
5x6	0,6 / 1 kV	26.853
5x10ş	0,6 / 1 kV	44.773
5x16ş	0,6 / 1 kV	68.396

N2XH 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. TS HD 604 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® N2XH 0,6/1 kV		
5x1,5	0,6 / 1 kV	9.532
5x2,5	0,6 / 1 kV	13.415
7x1,5	0,6 / 1 kV	12.889
7x2,5	0,6 / 1 kV	18.658
10x1,5	0,6 / 1 kV	18.585
10x2,5	0,6 / 1 kV	26.731
12x1,5	0,6 / 1 kV	21.714
12x2,5	0,6 / 1 kV	31.564
14x1,5	0,6 / 1 kV	24.908
14x2,5	0,6 / 1 kV	35.876
16x1,5	0,6 / 1 kV	27.827
16x2,5	0,6 / 1 kV	41.101
19x1,5	0,6 / 1 kV	31.927
19x2,5	0,6 / 1 kV	47.228
21x1,5	0,6 / 1 kV	35.335
21x2,5	0,6 / 1 kV	52.457
24x1,5	0,6 / 1 kV	39.845
24x2,5	0,6 / 1 kV	59.644
30x1,5	0,6 / 1 kV	49.920
30x2,5	0,6 / 1 kV	74.166
40x1,5	0,6 / 1 kV	77.125
40x2,5	0,6 / 1 kV	111.220

N2XH 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. TS HD 627 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin önceden bildirmeden, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE PLUS® N2XH FE 180 0,6/1 kV		
1x4	0,6 / 1 kV	6.431
1x6	0,6 / 1 kV	8.258
1x10ş	0,6 / 1 kV	11.215
1x16ş	0,6 / 1 kV	15.820
1x25ş	0,6 / 1 kV	24.926
1x35ş	0,6 / 1 kV	32.815
1x50ş	0,6 / 1 kV	42.407
1x70ş	0,6 / 1 kV	59.387
1x95ş	0,6 / 1 kV	81.212
1x120ş	0,6 / 1 kV	100.480
1x150ş	0,6 / 1 kV	124.082
1x185ş	0,6 / 1 kV	151.825
1x240ş	0,6 / 1 kV	197.318
2x1,5	0,6 / 1 kV	7.071
2x2,5	0,6 / 1 kV	8.783
2x4	0,6 / 1 kV	11.495
2x6	0,6 / 1 kV	15.159
2x10ş	0,6 / 1 kV	22.764
2x16ş	0,6 / 1 kV	33.528
3x1,5	0,6 / 1 kV	8.859
3x2,5	0,6 / 1 kV	11.422
3x4	0,6 / 1 kV	15.793
3x6	0,6 / 1 kV	20.641
3x10ş	0,6 / 1 kV	31.855
3x16ş	0,6 / 1 kV	48.299
3x16ş+1x10ş	0,6 / 1 kV	59.559
3x25ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	93.922
3x35ş+1x16ş	0,6 / 1 kV	118.078
3x50ş+1x25ş	0,6 / 1 kV	158.278
3x70ş+1x35ş	0,6 / 1 kV	216.762
3x95ş+1x50ş	0,6 / 1 kV	293.711
3x120ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	372.113
3x150ş+1x70ş	0,6 / 1 kV	442.502
3x185ş+1x95ş	0,6 / 1 kV	558.311
3x240ş+1x120ş	0,6 / 1 kV	725.250
4x1,5	0,6 / 1 kV	11.342
4x2,5	0,6 / 1 kV	14.563
4x4	0,6 / 1 kV	19.821
4x6	0,6 / 1 kV	26.877
4x10ş	0,6 / 1 kV	42.777
4x16ş	0,6 / 1 kV	65.392
4x25ş	0,6 / 1 kV	101.648
4x35ş	0,6 / 1 kV	132.913
4x50ş	0,6 / 1 kV	174.128
4x70ş	0,6 / 1 kV	244.718
4x95ş	0,6 / 1 kV	328.636
4x120ş	0,6 / 1 kV	405.666
4x150ş	0,6 / 1 kV	500.121
4x185ş	0,6 / 1 kV	620.133
4x240ş	0,6 / 1 kV	809.871
5x4	0,6 / 1 kV	24.839
5x6	0,6 / 1 kV	32.188
5x10ş	0,6 / 1 kV	53.565
5x16ş	0,6 / 1 kV	79.406
5x25ş	0,6 / 1 kV	128.479

N2XH FE 180 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. TS HD 604 S1 5G

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi), FE (akım iletme) Testi IEC 60331 (Alev altında akım iletme özelliği)



Tip / Kesit	Gerilim	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE PLUS® N2XH FE 180 0,6/1 kV		
5x1,5	0,6 / 1 kV	14.357
5x2,5	0,6 / 1 kV	19.037
7x1,5	0,6 / 1 kV	23.248
7x2,5	0,6 / 1 kV	29.267
10x1,5	0,6 / 1 kV	32.262
10x2,5	0,6 / 1 kV	41.659
12x1,5	0,6 / 1 kV	37.266
12x2,5	0,6 / 1 kV	48.629
14x1,5	0,6 / 1 kV	43.485
14x2,5	0,6 / 1 kV	56.252
16x1,5	0,6 / 1 kV	49.700
16x2,5	0,6 / 1 kV	64.712
19x1,5	0,6 / 1 kV	57.438
19x2,5	0,6 / 1 kV	74.821
21x1,5	0,6 / 1 kV	64.277
21x2,5	0,6 / 1 kV	85.291
24x1,5	0,6 / 1 kV	75.134
24x2,5	0,6 / 1 kV	97.363
30x1,5	0,6 / 1 kV	92.614
30x2,5	0,6 / 1 kV	119.294
40x1,5	0,6 / 1 kV	137.398
40x2,5	0,6 / 1 kV	176.020

N2XH FE 180 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar.TS HD 627 S1 7H


LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi), FE (akım iletme) Testi IEC 60331 (Alev altında akım iletme özelliği)



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin önceden bildirmeden, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.



YANGIN GÜVENLİĞİ KABLO İLE BAŞLAR



NEXANS, HAYATA ENERJİ VERİR

İnsan hayatı ve hassas elektronik ekipmanın korunması öncelik olduğunda, doğru malzeme seçimi hayati önem taşır. Nexans Alsecure ürün grubu, olası bir yangın anında, yangın güvenlik sistemlerinin bütünlüğünü sağlarken, duman ve zararlı gazların etkisini azaltarak insanların binayı tahliye etmesini kolaylaştırır ve değerli ekipmanlar üzerinde oluşabilecek hasarı sınırlar.

Nexans
BRINGS ENERGY TO LIFE



ZAYIF AKIM VE ÖZEL KABLOLAR

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
PDV		
1x2x0,5+0,5 mm	M1000	640
2x2x0,5+0,5 mm	M1000	952
3x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.350
4x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.712
5x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.093
6x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.591
10x2x0,5+0,5 mm	M1000	4.064
15x2x0,5+0,5 mm	M1000	6.104
20x2x0,5+0,5 mm	M1000	8.155
30x2x0,5+0,5 mm	M1000	12.002
50x2x0,5+0,5 mm	M1000	19.857
100x2x0,5+0,5 mm	M1000	39.821
J-Y(St)Y		
2x2x0,6+0,6 mm	M1000	754
3x2x0,6+0,6 mm	M1000	1.457
4x2x0,6+0,6 mm	M1000	2.538
5x2x0,6+0,6 mm	M1000	3.172
6x2x0,6+0,6 mm	M1000	4.727
8x2x0,6+0,6 mm	M1000	6.397
10x2x0,6+0,6 mm	M1000	7.862
12x2x0,6+0,6 mm	M1000	8.839
16x2x0,6+0,6 mm	M1000	11.243
20x2x0,6+0,6 mm	M1000	13.678
J-Y(St)Y		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.456
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	2.481
3x2x0,8+0,8 mm	M1000	3.854
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	4.983
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	7.189
8x2x0,8+0,8 mm	M1000	9.450
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	11.745
12x2x0,8+0,8 mm	M1000	14.209
16x2x0,8+0,8 mm	M1000	17.553
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	21.920
24x2x0,8+0,8 mm	M1000	24.800
30x2x0,8+0,8 mm	M1000	31.761
40x2x0,8+0,8 mm	M1000	41.567
50x2x0,8+0,8 mm	M1000	51.384

PDV

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, solid polietilen izoleli, PVC dış kılıflı, dahili tip telefon kabloları. Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.



J-Y(St)Y

0,6 mm çapta bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kırmızı dış kılıflı, yangın alarm kabloları.



J-Y(St)Y

0,8 mm çapta bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kırmızı dış kılıflı, yangın alarm kabloları. VDE 0815

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
KPD-PAP		
10x2x0,4 mm	M1000	4.095
20x2x0,4 mm	M1000	6.178
30x2x0,4 mm	M1000	8.181
50x2x0,4 mm	M1000	12.478
100x2x0,4 mm	M1000	22.420
150x2x0,4 mm	M1000	31.063
200x2x0,4 mm	M500	40.705
300x2x0,4 mm	M500	61.126
400x2x0,4 mm	M500	79.879
600x2x0,4 mm	M500	118.904
900x2x0,4 mm	M400	173.215
1200x2x0,4 mm	M400	228.227
KPD-PAP		
2x2x0,5 mm	M1000	2.572
4x2x0,5 mm	M1000	3.288
6x2x0,5 mm	M1000	3.806
10x2x0,5 mm	M1000	5.350
20x2x0,5 mm	M1000	8.403
30x2x0,5 mm	M1000	11.261
50x2x0,5 mm	M1000	17.415
100x2x0,5 mm	M500	32.214
150x2x0,5 mm	M500	46.891
200x2x0,5 mm	M500	61.644
300x2x0,5 mm	M500	90.694
400x2x0,5 mm	M500	119.648
600x2x0,5 mm	M400	179.121
900x2x0,5 mm	M400	261.223
1200x2x0,5 mm	M400	346.387
KPD-PAP		
10x2x0,6 mm	M1200	6.580
20x2x0,6 mm	M1200	10.929
30x2x0,6 mm	M1200	15.269
50x2x0,6 mm	M1200	24.194
100x2x0,6 mm	M800	46.165
150x2x0,6 mm	M400	66.868
200x2x0,6 mm	M400	87.036
KPD-PAP		
10x2x0,9 mm	M1200	11.988
20x2x0,9 mm	M1200	21.394
30x2x0,9 mm	M800	30.660
50x2x0,9 mm	M800	49.201
100x2x0,9 mm	M400	97.396
150x2x0,9 mm	M400	146.151
200x2x0,9 mm	M400	191.223

KPD-PAP

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.



KPD-PAP

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPD-PAP

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPD-PAP

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
KPDF-AP		
10x2x0,4 mm	M1000	3.528
20x2x0,4 mm	M1000	5.678
30x2x0,4 mm	M1000	7.871
50x2x0,4 mm	M1000	11.978
100x2x0,4 mm	M1000	22.142
150x2x0,4 mm	M500	31.870
200x2x0,4 mm	M500	41.336
300x2x0,4 mm	M500	60.824
400x2x0,4 mm	M500	79.615
600x2x0,4 mm	M400	130.176
900x2x0,4 mm	M400	194.472
1200x2x0,4 mm	M400	253.915
1500x2x0,4 mm	M400	318.794
1800x2x0,4 mm	M400	378.994
KPDF-AP		
6x2x0,5 mm	M1000	2.940
10x2x0,5 mm	M1000	4.731
20x2x0,5 mm	M1000	7.838
30x2x0,5 mm	M1000	11.038
50x2x0,5 mm	M500	16.917
100x2x0,5 mm	M500	32.553
150x2x0,5 mm	M500	47.275
200x2x0,5 mm	M500	62.034
300x2x0,5 mm	M500	91.417
400x2x0,5 mm	M500	120.414
600x2x0,5 mm	M250	190.368
900x2x0,5 mm	M250	283.709
1200x2x0,5 mm	M250	373.982
1500x2x0,5 mm	M250	464.918
1800x2x0,5 mm	M250	564.523
KPDF-AP		
10x2x0,6 mm	M1200	6.560
20x2x0,6 mm	M1200	10.872
30x2x0,6 mm	M1200	15.758
50x2x0,6 mm	M1200	24.738
100x2x0,6 mm	M800	47.198
150x2x0,6 mm	M400	68.930
200x2x0,6 mm	M400	90.527
300x2x0,6 mm	M400	133.610
400x2x0,6 mm	M400	196.409
KPDF-AP		
10x2x0,9 mm	M1200	12.113
20x2x0,9 mm	M1200	22.025
30x2x0,9 mm	M800	31.597
50x2x0,9 mm	M800	51.652
100x2x0,9 mm	M400	100.577
150x2x0,9 mm	M400	147.756
200x2x0,9 mm	M400	194.132
300x2x0,9 mm	M400	287.255

KPDF-AP

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
KPDF-AP-A		
10x2x0,4 mm	M1000	4.864
20x2x0,4 mm	M1000	6.871
30x2x0,4 mm	M1000	9.156
50x2x0,4 mm	M1000	13.616
100x2x0,4 mm	M1000	24.150
150x2x0,4 mm	M500	34.764
200x2x0,4 mm	M500	45.452
300x2x0,4 mm	M500	74.785
400x2x0,4 mm	M500	98.788

KPDF-AP-A

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A		
6x2x0,5 mm	M1000	4.687
10x2x0,5 mm	M1000	6.208
20x2x0,5 mm	M1000	9.501
30x2x0,5 mm	M1000	12.583
50x2x0,5 mm	M1000	18.900
100x2x0,5 mm	M500	35.034
150x2x0,5 mm	M500	50.694
200x2x0,5 mm	M500	66.209
300x2x0,5 mm	M500	97.994

KPDF-AP-A

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A		
10x2x0,6 mm	M1200	8.106
20x2x0,6 mm	M1200	12.548
30x2x0,6 mm	M1200	18.161
50x2x0,6 mm	M1200	27.838
100x2x0,6 mm	M800	50.874
150x2x0,6 mm	M400	74.147
200x2x0,6 mm	M400	97.390

KPDF-AP-A

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A		
6x2x0,9 mm	M1000	10.882
10x2x0,9 mm	M1200	13.516
20x2x0,9 mm	M1200	23.419
30x2x0,9 mm	M800	34.322
50x2x0,9 mm	M800	55.457
100x2x0,9 mm	M400	105.252

KPDF-AP-A

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYY		
2x0,5 mm ²	M1000	1.158
3x0,5 mm ²	M1000	1.645
4x0,5 mm ²	M1000	2.135
5x0,5 mm ²	M1000	2.716
6x0,5 mm ²	M1000	3.259
7x0,5 mm ²	M1000	3.650
8x0,5 mm ²	M1000	3.658
9x0,5 mm ²	M1000	3.872
10x0,5 mm ²	M1000	4.169
12x0,5 mm ²	M1000	5.653
14x0,5 mm ²	M1000	6.006
16x0,5 mm ²	M1000	7.298
18x0,5 mm ²	M1000	7.544
20x0,5 mm ²	M1000	8.099
21x0,5 mm ²	M1000	9.974
24x0,5 mm ²	M1000	11.648
25x0,5 mm ²	M1000	12.831
LIYY		
2x0,75 mm ²	M1000	1.591
3x0,75 mm ²	M1000	2.285
4x0,75 mm ²	M1000	3.042
5x0,75 mm ²	M1000	3.792
6x0,75 mm ²	M1000	4.561
7x0,75 mm ²	M1000	5.355
8x0,75 mm ²	M1000	6.095
9x0,75 mm ²	M1000	6.619
10x0,75 mm ²	M1000	7.662
12x0,75 mm ²	M1000	7.670
14x0,75 mm ²	M1000	8.813
16x0,75 mm ²	M1000	10.099
18x0,75 mm ²	M1000	11.482
20x0,75 mm ²	M1000	11.712
21x0,75 mm ²	M1000	14.390
24x0,75 mm ²	M1000	15.744
25x0,75 mm ²	M1000	17.856
LIYY		
2x1,0 mm ²	M1000	1.936
3x1,0 mm ²	M1000	2.777
4x1,0 mm ²	M1000	3.644
5x1,0 mm ²	M1000	4.564
6x1,0 mm ²	M1000	5.477
7x1,0 mm ²	M1000	6.202
8x1,0 mm ²	M1000	7.125
9x1,0 mm ²	M1000	7.808
10x1,0 mm ²	M1000	9.229
12x1,0 mm ²	M1000	11.166
14x1,0 mm ²	M1000	13.027
16x1,0 mm ²	M1000	14.833
18x1,0 mm ²	M1000	16.624
20x1,0 mm ²	M1000	16.752
21x1,0 mm ²	M1000	20.142
24x1,0 mm ²	M1000	22.008
25x1,0 mm ²	M1000	24.367

LIYY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC dış kılıflı, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



LIYY

LIYY

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYY		
2x1,5 mm ²	M1000	2.687
3x1,5 mm ²	M1000	3.897
4x1,5 mm ²	M1000	5.124
5x1,5 mm ²	M1000	6.474
6x1,5 mm ²	M1000	7.773
7x1,5 mm ²	M1000	8.825
8x1,5 mm ²	M1000	10.071
9x1,5 mm ²	M1000	10.254
10x1,5 mm ²	M1000	13.218
12x1,5 mm ²	M1000	15.628
14x1,5 mm ²	M1000	18.234
16x1,5 mm ²	M1000	20.353
18x1,5 mm ²	M1000	22.391
20x1,5 mm ²	M1000	22.568
21x1,5 mm ²	M1000	26.728
24x1,5 mm ²	M1000	31.314
25x1,5 mm ²	M1000	35.006
LIYY		
2x2,5 mm ²	M1000	3.982
3x2,5 mm ²	M1000	5.875
4x2,5 mm ²	M1000	7.736
5x2,5 mm ²	M1000	9.705
6x2,5 mm ²	M1000	11.753
7x2,5 mm ²	M1000	13.375
8x2,5 mm ²	M1000	15.403
9x2,5 mm ²	M1000	15.840
10x2,5 mm ²	M1000	20.049
12x2,5 mm ²	M1000	23.987
14x2,5 mm ²	M1000	27.997
16x2,5 mm ²	M1000	32.017
18x2,5 mm ²	M1000	36.056
20x2,5 mm ²	M1000	39.927
21x2,5 mm ²	M1000	40.729
24x2,5 mm ²	M1000	41.897
25x2,5 mm ²	M1000	42.728

LIYY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC dış kılıflı, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



LIYY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYCY		
2x0,22 mm ²	M1000	1.254
3x0,22 mm ²	M1000	1.623
4x0,22 mm ²	M1000	1.946
5x0,22 mm ²	M1000	2.312
6x0,22 mm ²	M1000	2.738
7x0,22 mm ²	M1000	2.997
8x0,22 mm ²	M1000	3.529
10x0,22 mm ²	M1000	4.030
12x0,22 mm ²	M1000	4.267
14x0,22 mm ²	M1000	5.146
16x0,22 mm ²	M1000	5.574
18x0,22 mm ²	M1000	6.079
19x0,22 mm ²	M1000	6.255
24x0,22 mm ²	M1000	7.743
27x0,22 mm ²	M1000	8.818
30x0,22 mm ²	M1000	9.421
LIYCY		
2x0,5 mm ²	M1000	1.986
3x0,5 mm ²	M1000	2.475
4x0,5 mm ²	M1000	3.028
5x0,5 mm ²	M1000	3.653
6x0,5 mm ²	M1000	4.234
7x0,5 mm ²	M1000	4.590
8x0,5 mm ²	M1000	5.230
9x0,5 mm ²	M1000	5.811
10x0,5 mm ²	M1000	6.440
12x0,5 mm ²	M1000	7.235
14x0,5 mm ²	M1000	7.985
16x0,5 mm ²	M1000	8.775
18x0,5 mm ²	M1000	9.662
20x0,5 mm ²	M1000	10.784
21x0,5 mm ²	M1000	11.213
24x0,5 mm ²	M1000	12.490
25x0,5 mm ²	M1000	13.114
LIYCY		
2x0,75 mm ²	M1000	2.448
3x0,75 mm ²	M1000	2.917
4x0,75 mm ²	M1000	3.635
5x0,75 mm ²	M1000	4.528
6x0,75 mm ²	M1000	5.365
7x0,75 mm ²	M1000	5.869
8x0,75 mm ²	M1000	6.649
9x0,75 mm ²	M1000	7.277
10x0,75 mm ²	M1000	8.212
12x0,75 mm ²	M1000	9.235
14x0,75 mm ²	M1000	10.608
16x0,75 mm ²	M1000	11.798
18x0,75 mm ²	M1000	13.037
20x0,75 mm ²	M1000	13.997
21x0,75 mm ²	M1000	14.486
24x0,75 mm ²	M1000	16.560
25x0,75 mm ²	M1000	17.136

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



LIYCY

LIYCY

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYCY		
2x1,0 mm ²	M1000	2.735
3x1,0 mm ²	M1000	3.576
4x1,0 mm ²	M1000	4.455
5x1,0 mm ²	M1000	5.442
6x1,0 mm ²	M1000	6.679
7x1,0 mm ²	M1000	7.349
8x1,0 mm ²	M1000	8.330
9x1,0 mm ²	M1000	9.262
10x1,0 mm ²	M1000	10.339
12x1,0 mm ²	M1000	11.543
14x1,0 mm ²	M1000	13.286
16x1,0 mm ²	M1000	15.058
18x1,0 mm ²	M1000	16.741
20x1,0 mm ²	M1000	18.028
21x1,0 mm ²	M1000	18.751
24x1,0 mm ²	M1000	21.137
25x1,0 mm ²	M1000	21.978
LIYCY		
2x1,5 mm ²	M1000	3.548
3x1,5 mm ²	M1000	4.722
4x1,5 mm ²	M1000	5.946
5x1,5 mm ²	M1000	7.295
6x1,5 mm ²	M1000	8.617
7x1,5 mm ²	M1000	9.550
8x1,5 mm ²	M1000	11.363
9x1,5 mm ²	M1000	11.520
10x1,5 mm ²	M1000	14.155
12x1,5 mm ²	M1000	15.965
14x1,5 mm ²	M1000	18.202
16x1,5 mm ²	M1000	21.811
18x1,5 mm ²	M1000	24.077
20x1,5 mm ²	M1000	25.939
21x1,5 mm ²	M1000	26.717
24x1,5 mm ²	M1000	30.422
25x1,5 mm ²	M1000	31.632
LIYCY		
2x2,5 mm ²	M1000	5.315
3x2,5 mm ²	M1000	7.198
4x2,5 mm ²	M1000	9.170
5x2,5 mm ²	M1000	11.315
6x2,5 mm ²	M1000	14.067
7x2,5 mm ²	M1000	15.687
8x2,5 mm ²	M1000	17.843
9x2,5 mm ²	M1000	18.401
10x2,5 mm ²	M1000	22.224
12x2,5 mm ²	M1000	26.459
14x2,5 mm ²	M1000	31.078
16x2,5 mm ²	M1000	34.904
18x2,5 mm ²	M1000	38.791
20x2,5 mm ²	M1000	44.166
21x2,5 mm ²	M1000	45.053
24x2,5 mm ²	M1000	47.022
25x2,5 mm ²	M1000	47.828

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



LIYCY

LIYCY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYCY		
1x2x0,22	mm ²	M1000
2x2x0,22	mm ²	M1000
3x2x0,22	mm ²	M1000
4x2x0,22	mm ²	M1000
5x2x0,22	mm ²	M1000
6x2x0,22	mm ²	M1000
7x2x0,22	mm ²	M1000
8x2x0,22	mm ²	M1000
10x2x0,22	mm ²	M1000
12x2x0,22	mm ²	M1000
14x2x0,22	mm ²	M1000
16x2x0,22	mm ²	M1000
18x2x0,22	mm ²	M1000
24x2x0,22	mm ²	M1000
25x2x0,22	mm ²	M1000
LIYCY		
2x2x0,5	mm ²	M1000
3x2x0,5	mm ²	M1000
4x2x0,5	mm ²	M1000
5x2x0,5	mm ²	M1000
6x2x0,5	mm ²	M1000
7x2x0,5	mm ²	M1000
8x2x0,5	mm ²	M1000
10x2x0,5	mm ²	M1000
12x2x0,5	mm ²	M1000
14x2x0,5	mm ²	M1000
16x2x0,5	mm ²	M1000
18x2x0,5	mm ²	M1000
20x2x0,5	mm ²	M1000
22x2x0,5	mm ²	M1000
24x2x0,5	mm ²	M1000
25x2x0,5	mm ²	M1000
LIYCY		
2x2x0,75	mm ²	M1000
3x2x0,75	mm ²	M1000
4x2x0,75	mm ²	M1000
5x2x0,75	mm ²	M1000
6x2x0,75	mm ²	M1000
7x2x0,75	mm ²	M1000
8x2x0,75	mm ²	M1000
10x2x0,75	mm ²	M1000
12x2x0,75	mm ²	M1000
14x2x0,75	mm ²	M1000
16x2x0,75	mm ²	M1000
18x2x0,75	mm ²	M1000
20x2x0,75	mm ²	M1000
22x2x0,75	mm ²	M1000
24x2x0,75	mm ²	M1000
25x2x0,75	mm ²	M1000

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı ikili damar bükümlü, sinyal ve kumanda kabloları
VDE 0812, VDE 0814



LIYCY

LIYCY

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
LIYCY		
2x2x1,0 mm ²	M1000	5.303
3x2x1,0 mm ²	M1000	6.966
4x2x1,0 mm ²	M1000	9.049
5x2x1,0 mm ²	M1000	11.154
6x2x1,0 mm ²	M1000	13.352
7x2x1,0 mm ²	M1000	14.785
8x2x1,0 mm ²	M1000	16.733
10x2x1,0 mm ²	M1000	21.152
12x2x1,0 mm ²	M1000	25.024
14x2x1,0 mm ²	M1000	28.416
16x2x1,0 mm ²	M1000	31.976
18x2x1,0 mm ²	M1000	35.397
20x2x1,0 mm ²	M1000	38.851
22x2x1,0 mm ²	M1000	42.061
24x2x1,0 mm ²	M1000	45.796
25x2x1,0 mm ²	M1000	47.480
LIYCY		
2x2x1,5 mm ²	M1000	6.949
3x2x1,5 mm ²	M1000	9.384
4x2x1,5 mm ²	M1000	12.349
5x2x1,5 mm ²	M1000	15.219
6x2x1,5 mm ²	M1000	18.204
7x2x1,5 mm ²	M1000	20.222
8x2x1,5 mm ²	M1000	22.849
10x2x1,5 mm ²	M1000	27.932
12x2x1,5 mm ²	M1000	33.158
14x2x1,5 mm ²	M1000	39.139
16x2x1,5 mm ²	M1000	44.331
18x2x1,5 mm ²	M1000	49.353
20x2x1,5 mm ²	M1000	54.024
22x2x1,5 mm ²	M1000	58.719
24x2x1,5 mm ²	M1000	62.986
25x2x1,5 mm ²	M1000	65.232
LIYCY		
2x2x2,5 mm ²	M1000	10.416
3x2x2,5 mm ²	M1000	15.014
4x2x2,5 mm ²	M1000	19.718
5x2x2,5 mm ²	M1000	24.130
6x2x2,5 mm ²	M1000	28.728
7x2x2,5 mm ²	M1000	33.250
8x2x2,5 mm ²	M1000	38.784
10x2x2,5 mm ²	M1000	47.722
12x2x2,5 mm ²	M1000	57.403
14x2x2,5 mm ²	M1000	65.758
16x2x2,5 mm ²	M1000	73.956
18x2x2,5 mm ²	M1000	82.184
20x2x2,5 mm ²	M1000	96.175
22x2x2,5 mm ²	M1000	104.659
24x2x2,5 mm ²	M1000	112.889
25x2x2,5 mm ²	M1000	117.375

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı ikili damar bükümlü, sinyal ve kumanda kabloları
VDE 0812, VDE 0814



LIYCY

LIYCY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® PDV -HFFR		
1x2x0,5+0,5 mm	M1000	746
2x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.141
3x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.566
4x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.030
5x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.448
6x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.868
10x2x0,5+0,5 mm	M1000	4.319
20x2x0,5+0,5 mm	M1000	8.245
30x2x0,5+0,5 mm	M1000	12.174
40x2x0,5+0,5 mm	M1000	15.835
50x2x0,5+0,5 mm	M1000	19.921
100x2x0,5+0,5	M1000	39.784
ALSECURE® J-H(st)H		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.804
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	2.581
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	5.066
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	8.612
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	11.704
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	22.706
ALSECURE® J-H(st)H - FE 180		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	2.682
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	3.896
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	7.648
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	11.475
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	17.734
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	36.526
ALSECURE® LIHH		
2x0,5 mm ²	M1000	1.313
3x0,5 mm ²	M1000	1.710
4x0,5 mm ²	M1000	2.209
5x0,5 mm ²	M1000	2.816
6x0,5 mm ²	M1000	3.359
7x0,5 mm ²	M1000	3.761
8x0,5 mm ²	M1000	4.283
9x0,5 mm ²	M1000	4.791
10x0,5 mm ²	M1000	5.389
12x0,5 mm ²	M1000	6.449
14x0,5 mm ²	M1000	7.173
16x0,5 mm ²	M1000	8.366
18x0,5 mm ²	M1000	9.391
20x0,5 mm ²	M1000	10.207
21x0,5 mm ²	M1000	10.665
24x0,5 mm ²	M1000	11.981
25x0,5 mm ²	M1000	12.480

ALSECURE® PDV -HFFR

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, dahili tip telefon kabloları.



ALSECURE® J-H(st)H

0,8 mm çapta bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış izoleli), HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, yangın alarm kabloları VDE 0815

ALSECURE® J-H(st)H - FE 180

0,8 mm çapta bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli ve alev altında iletişim sağlayan yangın alarm kabloları

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® LIHH		
2x0,75 mm ²	M1000	1.651
3x0,75 mm ²	M1000	2.166
4x0,75 mm ²	M1000	2.883
5x0,75 mm ²	M1000	3.578
6x0,75 mm ²	M1000	4.293
7x0,75 mm ²	M1000	4.835
8x0,75 mm ²	M1000	5.498
9x0,75 mm ²	M1000	6.047
10x0,75 mm ²	M1000	6.925
12x0,75 mm ²	M1000	8.181
14x0,75 mm ²	M1000	9.706
16x0,75 mm ²	M1000	11.095
18x0,75 mm ²	M1000	12.539
20x0,75 mm ²	M1000	13.892
21x0,75 mm ²	M1000	14.573
24x0,75 mm ²	M1000	16.605
25x0,75 mm ²	M1000	17.338
ALSECURE® LIHH		
2x1,0 mm ²	M1000	1.934
3x1,0 mm ²	M1000	2.825
4x1,0 mm ²	M1000	3.688
5x1,0 mm ²	M1000	4.604
6x1,0 mm ²	M1000	5.510
7x1,0 mm ²	M1000	6.226
8x1,0 mm ²	M1000	7.167
9x1,0 mm ²	M1000	7.867
10x1,0 mm ²	M1000	8.916
12x1,0 mm ²	M1000	10.711
14x1,0 mm ²	M1000	12.897
16x1,0 mm ²	M1000	14.726
18x1,0 mm ²	M1000	16.633
20x1,0 mm ²	M1000	18.440
21x1,0 mm ²	M1000	19.440
24x1,0 mm ²	M1000	22.080
25x1,0 mm ²	M1000	23.013
ALSECURE® LIHH		
2x1,5 mm ²	M1000	2.734
3x1,5 mm ²	M1000	3.928
4x1,5 mm ²	M1000	5.143
5x1,5 mm ²	M1000	6.499
6x1,5 mm ²	M1000	7.785
7x1,5 mm ²	M1000	8.820
8x1,5 mm ²	M1000	10.058
9x1,5 mm ²	M1000	11.140
10x1,5 mm ²	M1000	12.737
12x1,5 mm ²	M1000	15.201
14x1,5 mm ²	M1000	17.968
16x1,5 mm ²	M1000	20.530
18x1,5 mm ²	M1000	23.150
20x1,5 mm ²	M1000	25.691
21x1,5 mm ²	M1000	27.115
24x1,5 mm ²	M1000	30.949
25x1,5 mm ²	M1000	32.011

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814

ALSECURE® LIHH**ALSECURE® LIHH**

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® LIHH		
2x2,5 mm ²	M1000	4.706
3x2,5 mm ²	M1000	6.915
4x2,5 mm ²	M1000	9.072
5x2,5 mm ²	M1000	11.392
6x2,5 mm ²	M1000	13.724
7x2,5 mm ²	M1000	15.589
8x2,5 mm ²	M1000	18.007
9x2,5 mm ²	M1000	19.956
10x2,5 mm ²	M1000	22.553
12x2,5 mm ²	M1000	28.108
14x2,5 mm ²	M1000	32.673
16x2,5 mm ²	M1000	37.499
18x2,5 mm ²	M1000	42.144
20x2,5 mm ²	M1000	46.809
21x2,5 mm ²	M1000	48.687
24x2,5 mm ²	M1000	55.698
25x2,5 mm ²	M1000	58.426
ALSECURE® LIHCH		
2x0,22 mm ²	M1000	1.472
3x0,22 mm ²	M1000	1.909
4x0,22 mm ²	M1000	2.130
5x0,22 mm ²	M1000	2.521
6x0,22 mm ²	M1000	2.879
7x0,22 mm ²	M1000	3.264
8x0,22 mm ²	M1000	3.851
10x0,22 mm ²	M1000	4.698
12x0,22 mm ²	M1000	5.723
14x0,22 mm ²	M1000	6.222
16x0,22 mm ²	M1000	6.410
18x0,22 mm ²	M1000	7.009
19x0,22 mm ²	M1000	7.214
24x0,22 mm ²	M1000	8.994
27x0,22 mm ²	M1000	9.791
30x0,22 mm ²	M1000	10.113
ALSECURE® LIHCH		
2x0,5 mm ²	M1000	2.098
3x0,5 mm ²	M1000	2.596
4x0,5 mm ²	M1000	3.185
5x0,5 mm ²	M1000	3.992
6x0,5 mm ²	M1000	4.623
7x0,5 mm ²	M1000	5.009
8x0,5 mm ²	M1000	5.703
9x0,5 mm ²	M1000	5.967
10x0,5 mm ²	M1000	7.037
12x0,5 mm ²	M1000	7.744
14x0,5 mm ²	M1000	8.656
16x0,5 mm ²	M1000	10.110
18x0,5 mm ²	M1000	11.175
20x0,5 mm ²	M1000	12.172
21x0,5 mm ²	M1000	12.607
24x0,5 mm ²	M1000	13.976
25x0,5 mm ²	M1000	15.762

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® LIHCH		
2x0,75 mm ²	M1000	2.364
3x0,75 mm ²	M1000	3.058
4x0,75 mm ²	M1000	3.894
5x0,75 mm ²	M1000	4.726
6x0,75 mm ²	M1000	5.591
7x0,75 mm ²	M1000	6.111
8x0,75 mm ²	M1000	6.940
9x0,75 mm ²	M1000	7.459
10x0,75 mm ²	M1000	8.564
12x0,75 mm ²	M1000	9.873
14x0,75 mm ²	M1000	10.915
16x0,75 mm ²	M1000	12.475
18x0,75 mm ²	M1000	14.017
20x0,75 mm ²	M1000	15.375
21x0,75 mm ²	M1000	16.368
24x0,75 mm ²	M1000	18.312
25x0,75 mm ²	M1000	19.037
ALSECURE® LIHCH		
2x1,0 mm ²	M1000	2.865
3x1,0 mm ²	M1000	3.822
4x1,0 mm ²	M1000	4.754
5x1,0 mm ²	M1000	5.889
6x1,0 mm ²	M1000	6.951
7x1,0 mm ²	M1000	7.639
8x1,0 mm ²	M1000	9.000
9x1,0 mm ²	M1000	9.735
10x1,0 mm ²	M1000	11.187
12x1,0 mm ²	M1000	13.007
14x1,0 mm ²	M1000	14.160
16x1,0 mm ²	M1000	16.016
18x1,0 mm ²	M1000	18.004
20x1,0 mm ²	M1000	19.941
21x1,0 mm ²	M1000	20.861
24x1,0 mm ²	M1000	23.270
25x1,0 mm ²	M1000	24.540
ALSECURE® LIHCH		
2x1,5 mm ²	M1000	3.699
3x1,5 mm ²	M1000	5.024
4x1,5 mm ²	M1000	6.313
5x1,5 mm ²	M1000	7.879
6x1,5 mm ²	M1000	9.295
7x1,5 mm ²	M1000	10.290
8x1,5 mm ²	M1000	11.773
9x1,5 mm ²	M1000	12.630
10x1,5 mm ²	M1000	14.710
12x1,5 mm ²	M1000	17.772
14x1,5 mm ²	M1000	19.089
16x1,5 mm ²	M1000	21.814
18x1,5 mm ²	M1000	24.506
20x1,5 mm ²	M1000	27.013
21x1,5 mm ²	M1000	28.646
24x1,5 mm ²	M1000	32.445
25x1,5 mm ²	M1000	33.420

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları
VDE 0812, VDE 0814

**ALSECURE® LIHCH****ALSECURE® LIHCH**

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km)
ALSECURE® LIHCH		
2x2,5 mm ²	M1000	5.991
3x2,5 mm ²	M1000	8.281
4x2,5 mm ²	M1000	10.529
5x2,5 mm ²	M1000	13.205
6x2,5 mm ²	M1000	15.771
7x2,5 mm ²	M1000	17.567
8x2,5 mm ²	M1000	20.005
9x2,5 mm ²	M1000	23.296
10x2,5 mm ²	M1000	24.933
12x2,5 mm ²	M1000	28.800
14x2,5 mm ²	M1000	33.322
16x2,5 mm ²	M1000	38.201
18x2,5 mm ²	M1000	42.724
20x2,5 mm ²	M1000	47.227
21x2,5 mm ²	M1000	49.338
24x2,5 mm ²	M1000	55.501
25x2,5 mm ²	M1000	58.848
ALSECURE® LIHCH		
2x2x0,5 mm ²	M1000	3.876
3x2x0,5 mm ²	M1000	5.010
4x2x0,5 mm ²	M1000	6.284
5x2x0,5 mm ²	M1000	7.668
6x2x0,5 mm ²	M1000	9.059
7x2x0,5 mm ²	M1000	10.393
8x2x0,5 mm ²	M1000	11.381
10x2x0,5 mm ²	M1000	14.207
12x2x0,5 mm ²	M1000	16.699
14x2x0,5 mm ²	M1000	20.452
16x2x0,5 mm ²	M1000	22.644
18x2x0,5 mm ²	M1000	24.895
20x2x0,5 mm ²	M1000	27.045
22x2x0,5 mm ²	M1000	29.400
24x2x0,5 mm ²	M1000	31.519
25x2x0,5 mm ²	M1000	32.762
ALSECURE® LIHCH		
2x2x0,75 mm ²	M1000	4.967
3x2x0,75 mm ²	M1000	6.402
4x2x0,75 mm ²	M1000	8.208
5x2x0,75 mm ²	M1000	10.107
6x2x0,75 mm ²	M1000	12.017
7x2x0,75 mm ²	M1000	13.909
8x2x0,75 mm ²	M1000	15.631
10x2x0,75 mm ²	M1000	19.017
12x2x0,75 mm ²	M1000	24.566
14x2x0,75 mm ²	M1000	27.852
16x2x0,75 mm ²	M1000	31.028
18x2x0,75 mm ²	M1000	34.408
20x2x0,75 mm ²	M1000	37.730
22x2x0,75 mm ²	M1000	40.950
24x2x0,75 mm ²	M1000	44.109
25x2x0,75 mm ²	M1000	45.619

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı ikili damar bükümlü, alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812, VDE 0814



ALSECURE® LIHCH

ALSECURE® LIHCH

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (TL/km-adet)
ALSECURE® LIHCH		
2x2x1,0 mm ²	M1000	6.257
3x2x1,0 mm ²	M1000	8.186
4x2x1,0 mm ²	M1000	10.619
5x2x1,0 mm ²	M1000	11.988
6x2x1,0 mm ²	M1000	15.674
7x2x1,0 mm ²	M1000	17.356
8x2x1,0 mm ²	M1000	19.661
10x2x1,0 mm ²	M1000	23.888
12x2x1,0 mm ²	M1000	28.380
14x2x1,0 mm ²	M1000	32.169
16x2x1,0 mm ²	M1000	36.192
18x2x1,0 mm ²	M1000	40.908
20x2x1,0 mm ²	M1000	44.892
22x2x1,0 mm ²	M1000	48.596
24x2x1,0 mm ²	M1000	52.940
25x2x1,0 mm ²	M1000	54.884
ALSECURE® LIHCH		
2x2x1,5 mm ²	M1000	7.859
3x2x1,5 mm ²	M1000	10.627
4x2x1,5 mm ²	M1000	13.945
5x2x1,5 mm ²	M1000	17.176
6x2x1,5 mm ²	M1000	20.504
7x2x1,5 mm ²	M1000	22.773
8x2x1,5 mm ²	M1000	25.800
10x2x1,5 mm ²	M1000	32.697
12x2x1,5 mm ²	M1000	40.172
14x2x1,5 mm ²	M1000	43.498
16x2x1,5 mm ²	M1000	49.292
18x2x1,5 mm ²	M1000	54.864
20x2x1,5 mm ²	M1000	60.049
22x2x1,5 mm ²	M1000	65.259
24x2x1,5 mm ²	M1000	70.477
25x2x1,5 mm ²	M1000	73.242
ALSECURE® LIHCH		
2x2x2,5 mm ²	M1000	11.959
3x2x2,5 mm ²	M1000	16.912
4x2x2,5 mm ²	M1000	22.196
ALSECURE PLUS® LIHCH -FE 180		
2x0,75 mm ²	M1000	3.692
3x0,75 mm ²	M1000	4.713
4x0,75 mm ²	M1000	5.702
2x1,0 mm ²	M1000	4.431
3x1,0 mm ²	M1000	5.530
4x1,0 mm ²	M1000	6.775
2x1,5 mm ²	M1000	5.296
3x1,5 mm ²	M1000	6.820
4x1,5 mm ²	M1000	8.638
2x2,5 mm ²	M1000	7.586
3x2,5 mm ²	M1000	10.428
4x2,5 mm ²	M1000	13.087

, VDE 0814



ALSECURE PLUS® LIHCH -FE 180



Genel M¼d¼rl¼k

Mecidiyek¼y Mahallesi Oęuz Sokak No:4 R¼nesans BIZ Plaza
Kat: A/1 Mecidiyek¼y ŐiŐli 34387 İstanbul, T¼rkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70

Marmara B¼lge SatıŐ M¼d¼rl¼ę¼

Mecidiyek¼y Mahallesi Oęuz Sokak No:4 R¼nesans BIZ Plaza
Kat: A/1 Mecidiyek¼y ŐiŐli 34387 İstanbul, T¼rkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70
Faks: +90 212 266 01 72

İç Anadolu B¼lge SatıŐ M¼d¼rl¼ę¼

Kazım Özalp Mah., ReŐit Galip Cad. No: 111/28, 06700
G.O.P. Çankaya Ankara, T¼rkiye
Tel: +90 312 441 43 66 (3 hat) Faks: +90 312 441 43 65

Ege B¼lge SatıŐ M¼d¼rl¼ę¼

Mecidiyek¼y Mahallesi Oęuz Sokak No:4 R¼nesans BIZ Plaza
Kat: A/1 Mecidiyek¼y ŐiŐli 34387 İstanbul, T¼rkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70
GSM: +90 533 244 72 17

www.nexans.com.tr